



Olsztyn, dn.21.06.2017 r.

WOF-OA.261.3. 3 .2017.IR

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA
DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW JEZDNYCH DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE
PRZY UL. DWORCOWEJ 60**

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30 000 euro
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

1. Prowadzący rozpoznanie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

2. Określenie przedmiotu rozpoznania.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60, parter budynku.
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa **załącznik nr 1** do zaproszenia.
- 3) Rzut pomieszczeń archiwum został zawarty **na rysunku stanowiącym zał. nr 2 do zapytania**.
- 4) Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty do wykonania pomiarów w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane regały jezdne. Wszelkie czynności związane z wykonaniem pomiarów winny być wliczone w cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
- 5) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej do dnia upływu terminu składania ofert (włącznie) w godzinach 8:30 – 14:30, od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Udział w wizji lokalnej należy zgłosić osobie wskazanej do kontaktu najpóźniej na jeden dzień przed planowaną wizją lokalną.
- 6) Organizacja prac:
 - a) Prace winny być wykonywane w godz. 7:30-18:00 w dniach roboczych, ewentualnie istnieje możliwość ich przeprowadzenia w tych samych godzinach w sobotę,
 - b) Po przeprowadzonym montażu regałów jezdnych pomieszczenie należy uporządkować w sposób umożliwiający Zamawiającemu korzystanie z archiwum zakładowego,
 - c) Podczas prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p/poż.
- 7) Kod CPV: 39131100-0 regały archiwalne.

3. Termin i warunki realizacji zamówienia.

- 1) Miejsce realizacji zamówienia – archiwum zakładowe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie znajdujące się na parterze budynku przy ul. Dworcowej 60.
- 2) Termin wykonania: **najbardziej preferowany przez Zamawiającego** - w okresie od

7.08- 26.08.2017 r., inny - **najpóźniej do dnia 15.10.2017 r.** - uzgodniony wcześniej z Zamawiającym (konieczność opróżnienia archiwum z dokumentów oraz demontażu regałów stacjonarnych).

4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu

6. Sposób obliczenia ceny i przygotowania oferty:

- a) w ofercie należy uwzględnić kwotę brutto realizacji całości zamówienia (cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto); cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. koszty transportu, wniesienia, montażu nowych regałów oraz uporządkowania pomieszczenia,
- b) w ofercie należy podać ilość mb półek powstałych w wyniku montażu regałów jezdnych,
- c) oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczętką imienną) przez osobę upoważnioną,
- d) wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym na załączonym formularzu ofertowym (**zał. nr 3**),
- e) do oferty należy załączyć rysunek zaproponowanego rozwiązania w formie graficznej, z którego będzie wynikać sposób rozmieszczenia regałów – rzut poziomy regałów (**zał. nr 4 do oferty**) oraz tabelaryczne ujęcie zaproponowanego rozwiązania zawierające min. wymagania przedstawione w **zał. nr 5**.

7. Kryteria i warunki wyboru wykonawcy:

Kryterium oceny ofert będą stanowić:

1) Cena - 80%

- a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
- b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
- c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{wartość punktowa oferty} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 80\%$$

2) Ilość mb do składowania materiałów archiwalnych powstała w wyniku montażu regałów jezdnych – 20%

- a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do największej ilości mb półek do składowania zaoferowanej przez Wykonawców,
- b) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{wartość punktowa oferty} = \frac{\text{liczba mb w badanej ofercie}}{\text{maksymalna liczba mb}} \times 20\%$$

W ofercie należy podać maksymalną ilość mb pótek użytkowych, jakie w ocenie Wykonawcy, mogą zostać zamontowane w pomieszczeniu archiwum, przy najbardziej optymalnym wykorzystaniu powierzchni w archiwum.

- a) w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwym Oferentem w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty,
- b) po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia,
- c) Regionalna Dyrekcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,
- d) Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.

8. Termin składania ofert i ich ocena:

- a) ofertę należy złożyć **do dnia 05 lipca 2017 roku** na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn lub faksem: (89) 527-04-23, bądź przesłać skan oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
- b) oferty niekompletne (nieodpowiadające warunkom postawionym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu) oraz złożone po upływie terminu do składania ofert nie będą rozpatrywane,
- c) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
- d) sposób płatności: rachunek lub faktura płatne przelewem w terminie 14 dni.

Dane do faktury:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie,
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
NIP: 739 37 16 175.

9. Osoby do kontaktu:

Iwona Raczyk – specjalista w Wydziale Organizacyjno-Finansowym, tel. 89 53 72 113
Artur Kondzielewski – starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Finansowym, tel. 89 53 72 113


10. Istotne postanowienia umowy: zawarte są w zał. nr 6 do zapytania ofertowego.

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień umowy.

Załączniki jakie powinien złożyć Wykonawca:

- 1) Formularz ofertowy – **zał. Nr 3**
- 2) Rysunek zaproponowanego rozwiązania w formie graficznej – rzut poziomy regałów - **zał. nr 4**
- 3) Tabelaryczne ujęcie zaproponowanego rozwiązania zawierające min. wymagania przedstawione **w zał. nr 5**.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku;

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE

Jolanta Chęć-Chojowska
Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Finansowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

*Dostawa i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie*

I. Pomieszczenia archiwum zakładowego

Archiwum składa się z:

- Pomieszczenia A (wys. 2,47 cm - do sufitu, - ok. 11 cm na oprawę oświetlenia),
- Pomieszczenia B (Wysokość d 2,49 cm- do sufitu, - ok. 11 cm na oprawę oświetlenia).

Pod oknami są parapety oraz grzejniki.

W suficie jest zamontowane oświetlenie – na wys. ok. 11 cm od sufitu – w razie potrzeby optymalizacji wykorzystania powierzchni składowania istnieje możliwość zmiany oświetlenia.

Pomiędzy pomieszczeniami A i B istnieje niewielka różnica poziomów (ok. 2 cm)

W załączniku nr 2 rzut parteru budynku, na którym znajduje się pomieszczenie archiwum.

II. Informacje o przechowywanej dokumentacji:

1. wymiary akt (pudeł archiwizacyjnych) od ok. 330x264x100 mm do 347x258x10 (+- 5),
2. dokumenty są stawiane na krótkim boku (258 lub 264 mm)

III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Parametry, wyposażenie i konstrukcja regałów

- głębokość półek: optymalnie dostosowana do krótszego boku archiboksa (min. 270 mm),
- odstępy (światło) między półkami: minimalna jaka jest niezbędna do prawidłowego użytkowania min. 330 mm,
- ilość półek w regale: 6 półek użytkowych + 1 półka zakrywająca,
- oznaczenie regałów: tabliczki opisowe mocowane na panelach czołowych,
- oznaczenie półek: listwy opisowe montowane na każdą półkę,
- odbojniki w wózkach regałów zabezpieczające przed przytrzaśnięciem dłoni, przy każdej podstawie regału występują odboje dystansowe, zabezpieczające sąsiednie regały przed uderzeniami i stanowiące ochronę przed zgnieceniem dłoni pracownika obsługującego regał.
- blokada w kierownicach uniemożliwiająca przytrzaśnięcie osoby wchodzącej między regały,
- blokada antywywrotowa- uniemożliwiająca wywrócenie się regałów w trakcie przesuwania,
- kierownica z zamkiem centralnym (dotyczy regału końcowego) i mechanizmem blokującym,
- w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w tylne (regały pojedyncze) lub środkowe (regały podwójne) stężenia krzyżakowe,
- pomiędzy sąsiednimi półkami regałów dwustronnych muszą znajdować się listwy o wysokości min. 30 mm zapobiegająca przesuwaniu się księgozbioru oraz stężenia krzyżakowe,
- każdy regał od strony czołowej jest wyposażony w stalowy panel osłaniający mechanizm napędowy,
- grubość półki min.25 mm, każda półka musi być koniecznie regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach zainstalowanych w słupkach ściany bocznej,
- nośność półki dostosowana do szerokości, min. 60 kg,

- ściany boczne z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary (ostateczny kolor do uzgodnienia przed podpisaniem umowy), w celu lepszej wentylacji należy ściany boczne wykonać jako perforowane otworami rozmieszczonymi co maksymalnie 20 mm,
- podstawy jezdne regałów powinny być wykonane ze stalowej blachy,
- podstawy jezdne powinny być wyposażone w antywyważniki zamocowane do podstawy jezdnej i umieszczone w kanałach szynowych,
- usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie tj. profil zamknięty,
- grubość ściany bocznej min. 30 mm,
- wysokość regałów, głębokość regałów, długość modułów i ich rozmieszczenie zaproponowane przez Wykonawcę- dostosowane do parametrów podanych przez zamawiającego w zał. Nr 2 oraz w niniejszym SOPZ.

Szyny jezdne

- wykonane z aluminium anodowanego,
- wykonane z jednolitego materiału, bez spawania i innego sposobu łączenia elementów,
- tory (szyny) w systemie „zatapianym”, tj. wpuszczane w podłoże (z podłogą pomiędzy szynami), wykończenie górnej warstwy podłogi na równi z szynami,
- krawędzie toru osłonięte z dwóch stron najazdami,
- dla zapewnienia równoległego prowadzenia regału podwozie regałów wyposażone jest w system napędu centralnego,
- podwozie regałów jest wyposażone w system stabilizacji pionowej zabezpieczający regał przed przechyłem lub wywróceniem.

Układ jezdny

- koła jezdne wykonane z żeliwa,
- wszystkie elementy obrotowe tj. koła i wałki - osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samo-smarownych, nie wymagających konserwacji,
- wyposażony w odboje dystansowe zabezpieczające przed uderzaniem regałów o siebie;
- wyposażony w blokady zabezpieczające przed przechyłem regałów,
- napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą łatwe i sprawne przemieszczanie regałów,
- wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej wykonane ze stali.

Układ napędowy

- przemieszczanie regałów za pomocą trójamiennej korby zakończonej uchwyty, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby,
- uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego, w ergonomicznym kształcie,
- wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby.

Ściany regałów

- panel frontowy - osłona wykonana z jednolitej blachy lakierowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym,
- panele frontowe osłaniają mechanizmy napędowe,
- ściany boczne regału w sposób trwały połączone z podstawą jezdnią regału za pomocą gniazd ustalających i połączeń śrubowych.
- dla zapewnienia sztywności konstrukcji, ściany połączone poprzez stężenia krzyżowe oraz półkę górną regału.

Półki


- wykonane z blachy o grubości dostosowanej do przewidywanego obciążenia (zgodnie z projektem),
- półki nie powinny posiadać żadnych ostrych krawędzi i kantów krawędzie powinny być zagięte pod kątem prostym i połączone ze sobą w sposób trwały,
- wszystkie półki ruchome - zawieszane na zaczepach umożliwiających regulację wysokości, bez konieczności użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni

- otwór w ścianie bocznej, zaczep po włożeniu w otwór w ścianie bocznej i po założeniu półki nie wystaje poza obrys półki i ścianę boczną regału; konstrukcja ściany bocznej i zaczepu pozwala na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału,
- elementem zabezpieczającym przed przesunięciem się składowanych dokumentów na sąsiednią półkę jest łatwo demontowana metalowa listwa.

Informacje uzupełniające

- minimalny wymagany okres gwarancji – 24 - miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
- Zamawiający posiada regały stacjonarne, które zamierza zainstalować w miejscach, gdzie nie zmieści się regał jezdny, nie należy zatem w ofercie wyceniać kosztu wytworzenia ani montażu regałów stacjonarnych.

ZAŁĄCZNIK NR 2



....., dnia 2017 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na dostawę i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym:

Za kwotę brutto liczbowo PLN (słownie złotych:
.....

(80 % kryterium oceny ofert).

Jednocześnie informuję, że ilość mb do przechowywania półek powstała w wyniku montażu ww. regałów będzie wynosić (20 % kryterium oceny ofert) zgodnie z **zał. nr 5**.

1. Usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam w terminie określonym w zapytaniu ofertowym, tj. do (uzupełnić).
2. Zaproponowany rozkład regałów przedstawiam na załączniku graficznym - **zał. nr 4**
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, szczegółowym opisem zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy, oraz informuje, że nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte, oferowany produkt spełnia wymagania przedstawione w Szczegółowym opisie zamówienia.
4. Oświadczam, że na zamontowane regały udzielię ...- miesięcznej gwarancji (uzupełnić).
5. Akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (rachunku).

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5

[illegible]

UMOWA WOF-OA.023.1.....2017.IR

zawarta w dniu 2017 r. w Olsztynie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie z siedzibą przy ul. Dworcowej 60, 10-437 Olsztyn, NIP 7393716175, REGON 280344449, zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

Agatę Moździerz – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,

a

firmą,
z siedzibą....., NIP:....., REGON:.....
zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:.....

o następującej treści:

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60, 10-437 Olsztyn z łączną ilością mb półek użytkowych. Archiwum położone jest na parterze budynku (adres jak wyżej).
2. Parametry dostarczonych i zamontowanych regałów będą odpowiadać opisowi i warunkom technicznym, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i Ofertą Wykonawcy, które stanowią odpowiednio **załączniki nr 1- 4** do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do **2017 r.**
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace, w tym transportowe i montażowe na swój koszt i swoją odpowiedzialność.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie stanowi przedmiotu żadnego toczącego się postępowania.
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
- brutto zł (słownie:/100),
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego, o którym mowa w § 1.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany, w ciągu 3 dni roboczych od terminu określonego w §1 ust. 3, protokół odbioru stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy w terminie i bez zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru stanowi **załącznik nr 5 do umowy**.

§ 3

1. Zamawiający jest zobowiązany do:
 - 1) udostępnienia pomieszczenia do wykonania prac montażowych w uzgodnionym terminie,
 - 2) umożliwienia korzystania z poboru energii elektrycznej 220V,
 - 3) zapewnienia udziału w odbiorze regałów po zakończeniu prac montażowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w siedzibie Zamawiającego z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy, liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w regałach w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
4. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania przez Zamawiającego reklamacji w okresie gwarancji w formie elektronicznej na adres e-mail:
5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, działając na swój koszt i ryzyko do wszelkich napraw regałów, a w razie niemożności wykonania naprawy, do wymiany wadliwych regałów na nowe, wolne od wad.
6. Wykonawca naprawi lub wymieni reklamowane regały w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) przygotowania instrukcji bhp dotyczącej użytkowania regałów i oznakowania regałów oraz przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej 3 dni robocze przed przystąpieniem do odbioru,
 - 2) przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi regałów,
 - 3) wykonania w okresie gwarancji niezbędnych przeglądów - czynności serwisowych, po których zostanie sporządzony protokół potwierdzający stan regałów, a w przypadku stwierdzenia, iż regały posiadają wady zobowiązanie się Wykonawcy do ich usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania co najmniej 2 przeglądów regałów w całym okresie trwania gwarancji.

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad bądź w wymianie w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od daty przypadającej na usunięcie wad bądź wymianę reklamowanych regałów,
 - 3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy,
2. Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych w przypadku niedotrzymania terminu płatności.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższają naliczone kary umowne.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

§ 6

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy jak też do podpisania protokołu zdawczo odbiorczego upoważnieni są:
 - 1) ze strony Zamawiającego: Jolanta Chelchowska - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Finansowego oraz Iwona Raczyk – Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Finansowym,
 - 2) ze strony Wykonawcy: – tel., email:
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści umowy i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Zamawiającego, zamieszczoną na stronie www.olsztyn.rdos.gov.pl.

§ 7

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie.
4. W przypadku braku porozumienia, właściwym do rozpoznawania spraw spornych będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.
2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 - 2) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy;
 - 3) zał. nr 3 - rzut poziomy regałów;
 - 4) zał. nr 4- parametry regałów;
 - 5) załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA