



Olsztyn, 5.10.2018 r.

WOF-OA.261.2.97.2018.AK/KB

**Zmiana opisu przedmiotu zamówienia**

**Dot. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania cenowego na** dostawę 2 szt. sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych poleasingowych z funkcją: kopiowania, drukowania, skanowania w kolorze, dupleksu (skan i druk) dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

Zamawiający dokonuje zmiany treści zaproszenia ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiących załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego. Zamawiający zmienił parametry techniczne urządzeń. W załączeniu zmodyfikowany

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I FORMULARZ OFERTOWY – po modyfikacji

Powyższe zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 12 października 2018 r.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA  
W OLSZTYNIE  
*Jołanta Chętkowska*  
Naczelnik Wydziału  
Organizacyjno-Finansowego

STARSZY SPECJALISTA



EMAS  
Zweryfikowany system  
zarządzania  
środowiskowego  
PL 2.28-002.73

*5.10.2018*

*Artur Kozłowski*

Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: 89 53-72-100, fax: 89 52-70-423, sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, olsztyn.rdos.gov.pl

*K. Białeń*

Dane Wykonawcy

....., dnia ..... 2018 r.

WOF-OA.261.2.97.2018.AK/KB

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Olsztynie**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I FORMULARZ OFERTOWY – po modyfikacji

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na dostawę 2 szt. sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych poleasingowych z funkcją: kopiowania, drukowania, skanowania w kolorze, dupleksu (skan i druk) dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym:

Nazwa urządzenia		Ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł (Ilość * cena jednostkowa)
1.		2		
Wartość słownie w zł. brutto				

Wymagane minimalne parametry		Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
<b>Marka i model urządzenia</b>		
<b>Rodzaj urządzenia</b>	Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne z funkcją kopiowania, drukowania, skanowania w kolorze, z funkcją dupleksu (skan i druk) oraz możliwością późniejszej rozbudowy o dodatkowe moduły wykańczania - zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura.	
Specyfikacja kopiarki		
<b>Szybkość kopiowania/drukowania druku A4 (cz.-b./kolorowe)</b>	min 36/36 kopii/min	
<b>Szybkość kopiowania/drukowania druku A3 (cz.-b./kolorowe)</b>	min 18/18 kopii/min	
<b>Szybkość dwustronnego</b>	min 36/236 kopii/min	

kopiowania/drukowania A4( cz.-b./kolorowe)		
Czas oczekiwania na uzyskanie 1 kopii /wydruku (cz.-b./kolorowe)	5,3/6,9 s	
Format dokumentów oryginalnych	A5-A3	
Rozdzielczość kopii	600 x 600 dpi	
Wielokrotne kopie	1- 9.999	
Powiększanie	25–400 % w odstępach 0,1%, automatyczne powiększanie	
Specyfikacja drukarki		
Rozdzielczość druku	1800x600 dpi	
Sterowniki do systemów operacyjnych	Windows XP Windows VISTA 32-bit Windows 7 x64 Windows 10 x64 Linux	
Komunikacja	TCP/IP (IPv4 / IPv6), NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	
Funkcja drukowania	Bezpośredni druk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF i zaszyfrowanych plików PDF, Nakładanie, znaku wodnego, ochrona przed kopiowaniem	
Specyfikacja skanera		
Szybkość skanowania	min 160/160 oryg./min	
Rozdzielczość skanowania	Maks. 600x600 dpi	
Tryby skanowania	Sieciowe skanowanie TWAIN Skanowanie do e-mail Skanowanie do FTP Skanowanie do SMB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do USB	
Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Szyfrowany PDF, XPS, Compact XPS	
Funkcje skanowania	Adnotacje (tekst/godzina/data) do PDF	
Wydajność tonera	Czarny 27 000, CMY 25 000	
Wydajność wywoływacza	Czarny 600 000, CMY 600 000	
Wydajność bębna	Czarny 120 000 CMY:90 000	
Pobór mocy	220-240 V/50/60 Hz, Mniej niż 1,5 KW	
Specyfikacja systemowa		
Pamięć systemowa	2048 MB	
Systemowy dysk twardy	250 GB	
Interfejs	Ethernet 10/100/1000, USB 2.0	
Podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A5-A3 60-256 g/m <sup>2</sup> Taca 2: 500 arkuszy A5-A3+ 60-256 g/m <sup>2</sup> Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6 - A3+, format użytkownika,	
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów A6–A3 35–210 g/m <sup>2</sup>	
Format papieru	A6–A3+	
Gramatura papieru	64–271 g/m <sup>2</sup>	
Pojemność wejściowa	Standardowa:1 150 arkuszy Maks.: 3 650 arkuszy	
Automatyczny druk dwustronny, papier	A5 - A3 bez marginesów, 64-256 g/m <sup>2</sup>	
Właściwości systemu		
Oprogramowanie	Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) Definiowanie dostępu funkcji użytkownika	
Udzielenie gwarancji na urządzenie : min. 24 miesiące		

1. Dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem opisu przedmiotu zamówienia i formularza ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
3. Akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (rachunku).
4. Akceptuję bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

.....  
Pieczętka i podpis Wykonawcy