





Część I. Opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania – zakup mebli biurowych w ramach projektu
*Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz
 stworzenie banku Danych o Zasobach Przyrodniczych nr projektu POIS.02.04.00-00-0191/16.*

L.p.	Nazwa	Opis	Planowana liczba
1	Szafa aktowa 	dwudrzwiowa z uchwyłami chromowanymi, zamykana na zamek, posiadająca 4 półki, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm (klasa higieniczności E1), blaty i wieńce wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, fronty wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 mm, zawiasy posiadające sprężynę domykającą, tył wykonany z płyty pilśniowej twardej lakierowanej o grubości 3 mm, całość na stopkach okrągłych o przekroju 35 mm i wysokości 25 mm, wymiary: wysokość – 1900 mm, szerokość – 800 mm, głębokość – 400 mm	2 szt.
2	Nadstawka na szafę aktową 	dwudrzwiowa zamykana na zamek, posiadająca półkę, z uchwyłami chromowanymi, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm posiadającej atest dotyczący emisji formaldehydu (klasa higieniczności E1), blaty i wieńce wykończone obrzeżem ABS grubości 2 mm, fronty wykończone obrzeżem grubości 1 mm, tył wykonany z płyty pilśniowej twardej lakierowanej o grubości 3 mm, całość na stopkach okrągłych o przekroju 35 mm i wysokości 25 mm, wymiary: wysokość – 760 mm, szerokość – 800 mm, głębokość – 400 mm	2 szt.
3	Biurko proste 	wymiary: długość 1600 mm, szerokość 600 mm, wysokość 760 mm, blat wykonany z płyty meblowej laminowanej min. 25mm i wykończony obrzeżem PCV o grubości 2mm. Korpus z płyty meblowej grubości 18mm, oklejony PCV 0,5mm. Szuflady powinny być zamykane zamkiem centralnym. Biurko powinno mieć wysuwaną półkę na klawiaturę wykonaną z płyty meblowej laminowanej.	1 szt.
4	Krzesło obrotowe 	krzesło obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem z elastycznej oddychającej siatki z materiału w kolorze szarym lub czarnym, wysokość oparcia 600-700mm (podane wymiary są wymiarami przybliżonymi), wyposażone w mechanizm synchroniczny, z odchylającym się wyprofilowanym oparciem z wybrzuszeniem w	1 szt.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: 89 53-72-100, fax: 89 52-70-423, sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, olsztyn.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności









okolicy lędźwiowej, z płynnie regulowaną wysokością siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego, stabilna pięcioramienna podstawa wyposażona w samohamowalne kółka miękkie nierysujące powierzchni twardej, wszystkie elementy krzesła z tworzywa w kolorze czarnym, wymiary podstawy: Ø 660 mm

Załącznik nr 1 a do zapytania ofertowego

Część II: Opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania – zakup mebli biurowych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/1 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”.

L.p.	Nazwa	Opis	Planowana liczba
1	<p>Szafa aktowa</p> 	dwudrzwiowa z uchwytami chromowanymi, zamykana na zamek, posiadająca 4 półki, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm (klasa higieniczności E1), blaty i wieńce wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, fronty wykończone obrzeżem ABS o grubości 1 mm, zawiasy posiadające sprężynę domykającą, tył wykonany z płyty pilśniowej twardej lakierowanej o grubości 3 mm, całość na stopkach okrągłych o przekroju 35 mm i wysokości 25 mm, wymiary: wysokość – 1900 mm, szerokość – 800 mm, głębokość – 400 mm,	1 szt.
2	<p>Biblioteczka (obrazek poglądowy)</p> 	wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm (klasa higieniczności E1), blaty i wieńce wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, fronty wykończone obrzeżem o grubości 1 mm, w dolnej części dwudrzwiowa szafka o wysokości 110 mm z 2 półkami wewnątrz zamykana na zamek, drzwi z chromowanymi uchwytami, górna część biblioteczki wyposażona w 2 półki, tył wykonany z płyty pilśniowej twardej lakierowanej w strukturze drewna o grubości 3 mm, całość na stopkach okrągłych o przekroju 35 mm i wysokości 25 mm, wymiary: wysokość – 1900 mm, szerokość – 800 mm, głębokość – 400 mm,	1 szt.
3	<p>Stolik pod komputer</p> 	z wysuwającym blatem na klawiaturę (na całej długości biurka) i oddzielnym stojącym podestem na kółkach w części dolnej na stację roboczą komputera, wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm posiadającej atest dotyczący emisji formaldehydu (klasa higieniczności E1), blaty i wieńce wykończone obrzeżem ABS grubości 2 mm, fronty wykończone obrzeżem grubości 1 mm, z otworem na kable, blenda do połowy wysokości biurka, wymiary: wysokość – 750 mm, szerokość – 1000 mm, głębokość – 600 mm,	1 szt.
4	<p>Dostawka do stolika do komputera (obrazek poglądowy)</p> 	wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm posiadającej atest dotyczący emisji formaldehydu (klasa higieniczności E1), blaty i wieńce wykończone obrzeżem ABS grubości 2 mm, fronty wykończone obrzeżem grubości 1 mm, z otworem na kable, blenda do połowy wysokości biurka, wymiary: wysokość – 750 mm, szerokość – 600 mm, głębokość – 600 mm	1 szt.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: 89 53-72-100, fax: 89 52-70-423, sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, olsztyn.rdos.gov.pl







Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



			
5	Dostawka do biurka 	wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm (klasa higieniczności E1), wykończona obrzeżem ABS o grubości 2 mm, 1/4 koła, wymiary: promień 60 cm,	1 szt.
6	Dostawka do stolika do komputera (obrazek poglądowy) 	wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm posiadającej atest dotyczący emisji formaldehydu (klasa higieniczności E1), blaty i wieńce wykończone obrzeżem ABS grubości 2 mm, fronty wykończone obrzeżem grubości 1 mm, blenda do połowy wysokości biurka, wymiary: wysokość – 750 mm, szerokość – 600 mm, głębokość – 300 mm, kolor: buk, calvados, olcha	1 szt.
7	Krzesełko obrotowe 	krzesło obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem z elastycznej oddychającej siatki z materiału w kolorze szarym lub czarnym, wysokość oparcia 600-700 mm (podane wymiary są wymiarami przybliżonymi), wyposażone w mechanizm synchroniczny, z odchylającym się wyprofilowanym oparciem z wybrzuszeniem w okolicy lędźwiowej, z płynnie regulowaną wysokością siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego, stabilna pięcioramienna podstawa wyposażona w samohamowalne kółka miękkie nierysujące powierzchni twardych, wszystkie elementy krzesła z tworzywa w kolorze czarnym, wymiary podstawy: Ø 660 mm	1 szt.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dwarcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: 89 53-72-100, fax: 89 52-70-423, sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, olsztyn.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



GENERALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE

Unia Europejska
Fundusz Spójności

